



**Megjegyzés:**

- A tervezett készülék elrendezést a vevő berendezési elképzeléséhez igazítani!
- A UPC TV csatlakozásként 1 db NÁ 65 mm-es pipás kivezető dobozt kér, a dobozban +2 m koax. és UTP kábellel. Más szolgáltatónál külön végponti csatlakozó aljzatok szerelése szükséges.

- Feszültség: 3+N ~ 400V/230V
- Érintésvédelmi mód: TN (nullázás), áram-védő kapcsolás

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>PRODUKT</b>   |  | Rajzszám:           |
| KFT SZOMBATHELY  |  | <b>Ge-2</b>         |
| H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989  |  | Törzsszám:          |
| Megbízó:   | Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. | Tárgstervezők:      |
| Munka megnevezése:   | Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1.hrsz. 4+4 lakásos társasház ütemezett építése           | Tervfajta:          |
| Rajz megnevezése:  | Utcai épület emelet elektromos terve   | Rajzterület:        |
| Rajzoló:   | Szerkesztő:  | Tervező:            |
|  |  | Füle Ernő           |
| Vezető tervező:  | Részlegvezető:   | Ügyvezető Igazgató: |
| Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188   |  | Füle Ernő           |
| Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet! |  | Épték:              |
|  |  | M 1:50              |
|  |  | 2017.06.            |